

Comment effacer le mot de passe Administrateur du domaine sous Windows 2000 Server

Soumis par PasswordOne
20-04-2006
Dernière mise à jour : 13-11-2006

Comment effacer le mot de passe Administrateur du domaine sous Windows 2000 Server Description

Si vous avez oublié le mot de passe du compte 'Administrateur' du domaine sous Windows 2000 Server, la procédure suivante va vous permettre de le réinitialiser.

Les mots de passe des comptes de domaine sont stockés dans la base de données Active Directory sous %systemroot%\NTFS\ntds.dit.

Les prérequis

- Avoir accès au serveur Contrôleur de Domaine (DC)
- Connaître le mot de passe du compte local : Administrateur (si vous ne l'avez pas vous pouvez utiliser l'utilitaire Offline NT Password & Registry Editor pour le réinitialiser)

Utilisation

- Démarrer en 'Mode restauration Active Directory (Contrôleurs de domaine Windows)' à l'aide de la touche F8 sur le serveur DC

- Ouvrir une session avec le compte local 'Administrateur'
- Lancer la base de registre avec regedit, et aller dans la clé de registre :

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop

- Modifier les 2 valeurs suivantes :

nom : ScreenSaveTimeOut
type : Valeur chaîne
valeur : 10

nom : SCRNSAVE.EXE
type : Valeur chaîne
valeur : cmd.exe

- Redémarrer le serveur en mode normal, et attendre 10 secondes après que la fenêtre de connexion soit affichée
- L'économiseur d'écran se déclenche, ouvrant une invite de commande sous le compte SYSTEM
- Taper la commande : `mmc dsa.msc` pour lancer le gestionnaire 'Utilisateurs et ordinateurs Active Directory'
- On peut alors modifier le mot de passe de n'importe quel compte de l'Active Directory, en particulier celui du compte Administrateur